

САМОХОДНЫЕ ВОДОЗАПРАВОЧНЫЕ МАШИНЫ







Водозаправочная машина для самолета **WSP-900**

Предназначена для заправки водой всех типов ВС. Оборудована гидравлической подъемной платформой на передней правой стороне машины и баком для воды из нержавеющей стали, смонтированном на шасси. Средства управления насосной системой расположены на подъемной платформе. Подрессоренная кабина водителя обеспечивает отличную видимость. Машина обслуживает самолет на высоте до 5 м.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	6025
Ширина, мм	2290
Тип шасси	Специальное – TLD
Емкость баков, л	3400
Тип двигателя	дизель
Тип привода	карданный вал на задние колеса
Грузоподъемность подъемной платформы, кг	200
Максимальная высота подъема, мм	2900

САМОХОДНЫЕ АССЕНИЗАЦИОННЫЕ МАШИНЫ







Ассенизационная машина **LSP-900**

Предназначена для опустошения и промывания туалетного отсека всех типов ВС. Разработанная по высочайшим стандартам, модель серии LSP является стойкой к экстремальным погодным условиям. Все операции контролируются из передней подъемной платформы. Кабина оператора смонтирована на резиновых демпферах. Машина обслуживает самолет на высоте до 5 м.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм	6025
Ширина, мм	2290
Тип шасси	Специальное – TLD
Емкость бака для отходов, л	2250
Емкость бака для промывки, л	1100
Емкость бака для химического реагента, л	50
Тип двигателя	дизель
Тип привода	карданный вал на задние колеса
Грузоподъемность подъемной платформы, кг	200
Максимальная высота подъема, мм	2900
ОПЦИИ:	вакуумный насос